

Link do produktu: <https://www.androla.pl/blokada-rozrzadu-bmw-mini-cooper-1-6-n13-n18-p-47047.html>



Blokada rozrządu BMW Mini Cooper 1.6 N13 N18

Cena	240,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48542
Kod producenta	S-XN1318B
Kod EAN	5902188479058
Producent	Brak

Opis produktu

Blokada rozrządu BMW Mini Cooper 1.6 N13 N18

Przeznaczony do ustawiania tłoka w Górnym Martwym Położeniu (GMP), blokowania oraz do de/montażu wałka rozrządu w silnikach 4

cylindrowych 1.6 L Turbo.

TYPY SILNIKÓW

- BMW: F20 : 114i , 116i , 118i (ab 2011), F30 : 316i , 320i (ab 2012)
- MINI: R55 Cooper S, R56 Cooper S Clubman, R57 Cooper S Cabrio, R58 Coupe, R59 Roadster und R60 Countryman

SILNIKI

- N13 B16 (BMW) und N18 B16 (MINI)

ZASTOSOWANIE:

BMW: F20 : 114i , 116i , 118i (ab 2011), F30 : 316i , 320i (ab 2012)
MINI: R55 Cooper S, R56 Cooper S Clubman, R57 Cooper S Cabrio, R58 Coupe, R59 Roadster und R60 Countryman

SILNIKI:

N13 B16 (BMW)
N18 B16 (MINI)

Zestaw zawiera:

Narzędzie do ustawiania wałka rozrządu

Narzędzie do wstępnego napinania łańcucha rozrządu

Blokada wału korbowego

Numery narzędzi serwisowych: 11 7 440 11 9 340 49 6 709 11 9 590

ZASTOSOWANIE W NASTĘPUJĄCYCH MODELACH:

**BMW: E81 120D (163 KM) E46 318D (115 i 116 KM) - 318td (115 KM) E46 320D (136 i 150 KM) - 320td (150 KM)
E90 318D (150 KM) - 320D (150 i 163 KM) E91 318D (122 KM) - 320D (150 i 163 KM) E39 520D (136 KM) E60
520D (150 i 163 KM) E61 520D (150 i 163 KM) E83 X3 2.0D (150 KM)**

MINI COOPER: Roadster (R59) Cooper S (2012 -) Coupe (R58) Cooper S (2011 -) Clubman (R55) Cooper S (2011 -) Countryman (R60) Cooper S (2012 -) Mini (R56/57) Cooper S (2011 -) Paceman (R61) Cooper S (2013 -) Kody silników: N13 B16A N18 B16A B16A/M0

Model Silnik Moc silnika (DIN KM) Obr./min. Kod silnika Rok produkcji

BMW

1 Seria (F20/21) 116i 1.6 100 (136) 4400 N13 B16A 2011-2015

1 Seria (F20/21) 118i 1.6 125 (170) 4800 N13 B16A 2011-2015

1 Seria (F20/21) 114i 1.6 75 (102) 4000 N13 B16A 2012-2015

3 Seria (F30/31) 320i EfficientDynamics 1.6 125 (170) 4800 N13 B16A 2012-2015

3 Seria (F30/31) 316i 1.6 100 (136) 4350 N13 B16A 2012-2015

1 Seria (F20/21) 118i 1.6 100 (136) 4400 N13 B16A 2015-2015

1 Seria (F20/21) 120i 1.6 130 (177) 4800 N13 B16A 2015-2015

MINI

Roadster (R59) Cooper S 1.6 120 (163) 5500 N18 B16A 2012-2015

Roadster (R59) Cooper S 1.6 147 (200) 0 N18 B16A 2012-2015

Coupe (R58) Cooper S 1.6 120 (163) 5500 N18 B16A 2011-2015

Coupe (R58) Cooper S 1.6 147 (200) 0 N18 B16A 2011-2015

Clubman (R55) Cooper S 1.6 120 (163) 5500 N18 B16A 2011-2014

Clubman (R55) Cooper S 1.6 147 (200) 0 N18 B16A 2011-2014

Countryman (R60) Cooper S 1.6 120 (163) 5500 N18 B16A 2011-2016

Countryman (R60) Cooper S 1.6 147 (200) 0 N18 B16A 2011-2016

Mini (R56/57) Cooper S 1.6 120 (163) 5500 N18 B16A 2011-2015

Mini (R56/57) Cooper S 1.6 147 (200) 0 N18 B16A 2011-2015

Paceman (R61) Cooper S 1.6 147 (200) 5500 N18 B16A 2013-2016

Paceman (R61) Cooper S 1.6 140 (190) 5500 N18 B16A 2014-2016

Mini (R56/57) Cooper S 1.6 135 (184) 5500 N18 B16A/M0 2010-2015

Clubman (R55) Cooper S 1.6 135 (184) 5500 N18 B16A/M0 2010-2014

Coupe (R58) Cooper S 1.6 135 (184) 5500 N18 B16A M0 2011-2015

Roadster (R59) Cooper S 1.6 135 (184) 5500 N18 B16A/M0 2012-2015

Paceman (R61) Cooper S 1.6 135 (184) 5500 N18 B16A/M0 2013-2016

Paceman (R61) Cooper 1.6 90 (122) 0 N18 B16A M0 2013-2016

Countryman (R60) Cooper 1.6 90 (122) 0 N18 B16A M0 2013-2016

Paceman (R61) Cooper S 1.6 120 (163) 5500 N18 B16A M0 2013-2016

Clubman (R55) JCW 1.6 155 (211) 6000 N18 B16C 2012-2014

Mini (R56/57) JCW 1.6 155 (211) 6000 N18 B16C 2012-2015

Coupe (R58) JCW 1.6 155 (211) 6000 N18 B16C 2012-2015

Roadster (R59) JCW 1.6 155 (211) 6000 N18 B16C 2012-2015

Countryman (R60) JCW 1.6 160 (218) 6000 N18 B16C/TO 2012-2016

Paceman (R61) JCW 1.6 160 (218) 6000 N18 B16C/TO 2013-2016

Countryman (R60) Cooper S 1.6 135 (184) 5500 N18 B16M0 2010-2014

W ZESTAWIE:

Narzędzie do ustawiania wałka rozrządu, do wstępnego napinania łańcucha rozrządu, do blokowania wału korbowego.