

Link do produktu: <https://www.androla.pl/interfejs-diagnostyczny-vgate-icar-pro-bt4-0-p-43959.html>



## Interfejs diagnostyczny Vgate iCar Pro BT4.0

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>240,00 zł</b>    |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Czas wysyłki     | <b>24 godziny</b>   |
| Numer katalogowy | <b>45231</b>        |
| Kod EAN          | <b>750258812763</b> |
| Producent        | <b>Brak</b>         |

### Opis produktu

#### Interfejs diagnostyczny Vgate iCar Pro BT4.0

##### Vgate iCar Pro Bluetooth 4.0 - Interfejs diagnostyczny OBD2 ELM327

##### Dlaczego warto zdecydować się na interfejs marki Vgate?

**Regularne aktualizacje:** Interfejsy marki Vgate są jednymi z nielicznych na rynku, które oferują regularne aktualizacje oprogramowania, aby zaoferować klientom najnowsze dostępne funkcje, lepszą kompatybilność z aplikacjami, jak i również najwyższy poziom bezpieczeństwa dostosowany do obecnych standardów.

**Interfejs ten będzie dobrym wyborem na przyszłość.**

**Ponad 100 000 zadowolonych klientów w Polsce:** najpopularniejszy interfejs diagnostyczny w kraju z niezwykle silną wspierającą społecznością.

**Nasi klienci regularnie publikują wideo, posty na forach oraz artykuły a także stale wymieniają się informacjami.**

**Najlepsze wsparcie aplikacji:** Firma Vgate współpracuje z wieloma wydawcami dedykowanych aplikacji, aby zapewnić, iż każda kolejna aktualizacja oprogramowania będzie zgodna z obecnymi i przyszłymi modelami samochodów jak i najnowszymi aktualizacjami dostępnych programów.

**Instrukcja i aplikacja w języku polskim:** wydrukowana i poskładana instrukcja znajduje się w środku pudełka, aplikacja natomiast może zostać pobrana z App Store lub Sklepu Play.

**Vgate iCar Pro BT4.0 Interfejs OBD2 ELM327 iOS PL** Kod producenta iCar Pro BT4.0

##### Co odróżnia Vgate iCar Pro od konkurencji?

**Najnowszy chip bluetooth LE:** który jest w pełni kompatybilny z telefonami z zarówno z systemem Android jak i iOS z Bluetooth w wersji 4.0 / 4.1 / 4.2 / 5.0 / 5.1 / 5.2 / 5.3

**W pełni automatyczny:** Interfejs włącza się automatycznie ze startem silnika i przechodzi w tryb uśpienia 30 minut po jego zgaszeniu, dlatego też może być bez obaw pozostawiony w gnieździe samochodu, bez konieczności ciągłego uruchamiania.

**ELM327 v2.3:** Bardzo wysoki poziom kompatybilności ze wszystkimi najważniejszymi aplikacjami OBD2.

**Szybkość i niezawodność:** Znacznie krótszy czas łączenia ze sterownikiem silnika ECU samochodu od większości interfejsów oferowanych na rynku.

**Wbudowany wysokiej jakości moduł bluetooth** zapewnia stałe i stabilne połączenie, bez przerw czy ryzyka utraty danych.

**Interfejs we współpracy z odpowiednim oprogramowaniem i umożliwia:**

**Odczyt i kasowanie błędów OBD-II**

**Kasowanie lampki CHECK ENGINE**

**Odczyt kodów błędów oczekujących, kiedy lampka MIL jeszcze się nie pali**

---

**Odczyt kodów błędów zarejestrowanych, które spowodowały zapalenie lampki MIL**  
**Odczyt kodów błędów ogólnych i charakterystycznych producenta**  
**Podgląd zamrożonych ramek - FREEZE FRAMES**  
**Monitorowanie parametrów pracy silnika w czasie rzeczywistym - LIVE DATA**  
**Odczyt parametrów online**  
**Sprawdzanie znaczenia kodów błędów**  
**Pomiar mocy silnika (KM)**  
**Pomiar parametrów takich jak czas od 0-100 km/h**

**Jak korzystać z naszego interfejsu?**

**Podłącz interfejs do portu OBD w samochodzie, połącz urządzenie z odpowiednią aplikacją i gotowe!**  
**(szczegółowa instrukcja krok po kroku w języku polskim jest dołączona do urządzenia)**

**Czy interfejs będzie działał z moim samochodem?**

**Interfejs jest urządzeniem uniwersalnym i współpracuje z niemal wszystkimi modelami pojazdów posiadających standardowe złącze OBD2.**

**Europa: od 2001 roku samochody z silnikiem benzynowym, od 2004 roku samochody z silnikiem diesla.**

**Czy interfejs będzie działał z moim telefonem, laptopem lub radiem samochodowym?**

**Urządzenie współpracuje ze wszystkimi telefonami posiadającymi Bluetooth (wersja 3.0, 4.x lub 5.0)**  
**oraz system operacyjny Android lub IOS**

**Interfejs działa również z urządzeniami posiadającymi system operacyjny Windows oraz macOS.**  
**Ze względu na kompatybilność układu Bluetooth, niektóre radia samochodowe z systemem Android nie są obsługiwane.**

**Nasze urządzenie nie może odczytać ani usunąć błędów związanych z bezpieczeństwem,**  
**takich jak poduszki powietrzne, układ ABS, ESP, pas bezpieczeństwa itp.**

**W przypadku lampki do wymiany oleju i lampki do pomiaru ciśnienia w oponach można je usunąć samemu**  
**bez specjalnych urządzeń (Samochody grupy VW).**

**Nasze urządzenie obsługuje samochody osobowe, również te o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 2500 kg**  
**oraz lekkie pojazdy dostawcze, które są zobligowane do obsługi i wsparcia protokołu OBD2.**  
**Inne samochody, takie jak standardowe pojazdy dostawcze czy ciężarówki, nie są obsługiwane.**

**Jakie aplikacje obsługuje interfejs?**

**Do diagnostyki polecamy aplikację Car Scanner, działa świetnie z naszym urządzeniem.**

**Ponadto interfejs działa również z innymi aplikacjami dostępnymi na rynku jak np:**

**Torque;**

**SDPROG;**

**Piston;**

**JScan: Dla samochodów marki Jeep, Chrysler, Dodge;**

**OPL MONITOR; Dla samochodów marki Opel;**

**OBD Auto Doctor;**

**DashCommand;**

**OPL Monitor, Fpdf, VAG DPF, DPF Monitor, FAPLite, bimmer-tool;**

**Dla samochodów z grupy VW, Opel, Ford, Citroen, Peugeot, BMW, Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Jeep, Dodge,**  
**Lancia**

**Gdzie jest gniazdo OBD2?**

**Często jest pod deską rozdzielczą po stronie kierowcy. Znajdź je przed zakupem.**  
**Niektóre samochody mogą mieć gniazdo OBD2 w innym kształcie, proszę przygotować adapter.**

**Zestaw zawiera:**

**Interfejs diagnostyczny**

**Pudełko**

**Instrukcję w języku polskim**

**Odczyt informacji i wypalanie DPF jest dostępny dla następujących silników/samochodów:**

**OPEL za pomocą aplikacji OPL Monitor- Android:**

**obsługiwane silniki: 2.0 CDTI, A20DT, A20DTC A20DTE, A20DTJ, A20DTH, A20DTL, A20DTR, B20DTH, B16DTH**  
**z grupy VW, za pomocą aplikacji VAG DPF - Android.**

**Obsługiwane silniki: DETA, CRBC, CFHD, CUNA, CFFB, CFWA(\*), CLHA, CXXB, CAYC, CAHA, CXHA,**  
**DTTC, CDUC, CFGB(\*), CFGC, CJCA, CRMB, CUPA, CUSA, CXFA, CAYB, CAYD, CRLB, CUTA, CFHC, CAGA(\*),**  
**CSHA, CJCD, DFSB, CLAB, DFLA, DCXA, CFCA, CGLC, CFJB, CFHA, CRUA, DDYA, DFFA, CRKB, DCYA,**  
**DFCA, CUUB, CGLB, CUAA, CUSB, CAPA(\*), DFGA, DFSF, DFHA, CNHA, DGTA, DGTE(\*), CCWA, DGDA,**  
**DLUB, CJCB, DGTD, CDUD, CSUD, DEUA, DAUA, DJGA, CXXA, DFEA, DBGK, CAYA, CRTD, DGDB, CUUA,**

---

**DAVA, CKFC, CRCA, CGQB(\*) = częściowe wsparcie lub w zależności od wersji oprogramowania FORD za pomocą aplikacji Fdpf - DPF Monitor for FORD - Android.**

**Obsługiwane silniki: 1.6 Duratorq 2011-> (bez ECONETIC), 2.0 Duratorq 2011, 2.2 Duratorq 2011, 3.2 Duratorq 2011, 1.5 EcoBlue, 2.0 EcoBlue**

**Citroen/Peugeot za pomocą aplikacji FAPLite Citroen/Peugeot OBD2 - Android.**

**Obsługiwane silniki: EDC15C2, EDC17C10, EDC17C10\_BR2, DCM3.5, DCM3.5\_BR2, HDI\_SID803, EDC16CP39, DCM3.4, HDI\_SID807\_BR2, MED17.4.2, MM6LPB, MEV17.4\_EURO4, DCM3.4P, HDI\_SID807, MEV17.4\_EURO5, MEV17.4.2, ME745, MED17\_4\_EURO5, SID201, DCM35\_HY, J34P, MM6LP, ME749, MM6KP, EDC17CP42, EDC17CP11, MED17\_4\_EURO4, V46, DCM6.2, ME747, DCN2, V34.1, V46.21, EDC17C60, MED17.4.4, S2000PM2, MEVD17.4.4, VD46, V34.4, S2000P, SID801, ME7.4.4, ME749\_EC5, M7.4.4, V46\_6, V46\_52, V34.3, DCM71v5, MD1CS003**

**BMW (E60, E83\*\*, E81, E87, F10, F30, F25) za pomocą aplikacji bimmer-tool - Android.**

**Obsługiwane silniki: M47N/M57N (DDE5)**

**Fiat, Alfa Romeo za pomocą aplikacji DPF Monitor - Fiat, Alfa Romeo - Android.**

**obsługiwane silniki: Alfa Romeo: 159/Brera/Spider 1.9 2.4 2.0, Giulietta 1.6 2.0,**

**Giulia 2.2, Stelvio 2.2, MiTo 1.3 1.6 / Fiat: 500 1.3 1.6, 500L, 500X 1.3 1.6 2.0,**

**Panda 1.3 1.9, Bravo 1.6 1.9 2.0, Croma 1.9 2.4, Doblo 1.3 1.6 1.9 2.0,**

**Ducato 2.0, 2.2, 2.3, 3.0, Idea 1.6, Linea 1.3 1.6, Sedici 1.9 2.0, Stilo 1.9,**

**Ducato 2.3, Egea 1.6, Fiorino 1.3, Punto 1.3 1.9, Punto Evo 1.3, 1.6, Grande Punto 1.3 1.6 1.9,**

**Idea 1.3 1.6 1.9, Qubo 1.3, Strada 1.3, Tipo 1.3 1.6, 2.0, Toro 2.0, Freemont 2.0 / Lancia:**

**Delta 1.6 1.9 2.0, Musa 1.3 1.6 1.9, Thesis 2.4, Delta 2014 1.6 2.0, Ypsilon 1.3 / Dodge:**

**Journey 2.0, Dodge Neon 1.3 1.6 / Jeep: Cherokee 2.0, Compass 1.6, 2.0,**

**Renegade 1.6, 2.0 / Suzuki: SX4 1.9 2.0 DDi**

**Współpracuje m.in. z modelami aut takimi jak:**

**Alfa Romeo: 147, 156, 159, 166, GT, GTV, Brera, Crosswagon, Spider, Sportwagon, Giulietta**

**Audi: A2, A3, S3, A4, S4, A6, S6, A8, S8, allroad, Cabriolet, Coupe, Q7, Quattro, RS2, RS4, RS6, TT, V8**

**BMW: seria 1 116, 118, 120, 130, seria 3 316, 318, 320, 323, 325, 328, 330, 335, seria 5 518, 520, 523, 524, 525, 528, 530, 535, 540, 545, 550, seria 6 630, 635, 645, 650, seria 7 725, 728, 730, 732, 735, 740, 745, 750, 760, seria 8 840, 850, MPower M3, M5, M6, Z4 M, X-seria X3, X5, Z-seria Z3, Z4, Z8**

**Citroen: Berlingo, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C8, CX, Evasion, Jumpy, SAXO, Xantia, Xsara, Xsara Picasso**

**Dacia: Logan, Pick up**

**Fiat: 500, 500X, 500L, Albea, Barchetta, Brava, Bravo, Coupe, Croma, Dino, Doblo, Ducato, Grande Punto, Idea, Marea, Marengo, Multipla, PalioWeekend, Palio, Panda, Punto, Scudo, Sedici, Siena, Stilo, Ulysse, Tipo**

**Ford: Aerostar, Bronco, Cougar, Courier, Crown, Ecoline, Escape, Escort, Excursion, Expedition, Explorer, Express, F150, F250, F350, Fairlane, Falcon, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, GT, Galaxy, Granada, Ka, Maverick, Stretka, Ka, Maverick, Mondeo, Mustang, Probe, Puma, Ranger, S-max, Thunderbird, Tourneo, Taurus, Transit**

**Jaguar: Daimler, E-type, S-type, X-type, XJR, XJS, XJ, XJ6, XJ8, XJ12, XJ40, XJR, XJS, XJSC, XK, XKR**

**Lancia: Gamma, Kappa, Lybra, Musa, Phedra, Thema, Thesis, Ypsilon, Zeta**

**Land Rover: Defender, Discovery, Freelander, Range Rover, Range Rover Sport**

**Mercedes-Benz: A-klasa, B-klasa, C-klasa, CE-klasa, CL-klasa, CLK-klasa, CLS-klasa, E-klasa, G-klasa, GL-klasa, ML-klasa, R-klasa, S-klasa, SL-klasa, SLK-klasa, SLR, Sprinter (Sprinter potrzebujesz adaptera), V-klasa V200, V220, V230, V280, Vaneo, Vario, Viano, Vito**

**Mini: Cooper, Cooper S, ONE**

**Opel: Agila, Antara, Arena, Astra, Calibra, Campo, Cavalier, Combo, Corsa, Frontera, GT, Insignia, Merita, Monterey, Movano, Nova, Omega, Signum, Sintra, Speedster, Tigra, Vivaro, Vectra, Zafira**

**Peugeot: 106, 107, 108, 206, 207, 208, 306, 307, 308, 301, 406, 407, 508, 605, 607, 806, 807, 1007, 3008, Boxer, Expert, J5, Partner**

**Porsche: 911, Boxster, Carrera GT, Cayenne, Cayman**

**Renault: Avantime, Clio, Coupe, Espace, Express, Fuego, Grand Espace, Grand Scenic, Kangoo, Laguna, Mascott, Master, Megane, Modus, Safrane, Scenic, Spider, Twingo, Vel Satis**

---

**Rover: 75, 600, 618, 620, 623, 800, 820, 825, 827**

**Saab: 9-3, 9-5, 9-7X**

**Seat: Alhambra, Altea, Arosa, Cordoba, Ibiza, Inca, Leon, Terra, Toledo**

**Skoda: Citigo, Fabia, Felicia, Octavia, Rapid, Roomster, Superb**

**Smart: Crossblade, ForFour, ForTwo, Roadster**

**Volvo: 850, C70, Polar, S40, S60, S70, S80, S90, V40, V50, V70, V90, XC 70, XC 90, XC 60**

**Volkswagen: Bora, Buggy, Caddy, Corrado, Eos, Fox, Golf, Iltis, Jetta, Karmann Ghia, Kafer, Lupo, New Beetle, Passat, Phaeton, Polo, Sharan, T3, T4, T5, Caravelle, Multivan, Shuttle, Taro, Touareg, Touran, Vento**

**Buick: Century, Elektra, Le Sabie, Park Avenue, Regal, Riviera, Roadmaster, Skylark**

**Cadillac: Allante, BLS, CTS, Deville, Eldorado, Escalade, Fleetwood, SRX, STS, Seville, XLR**

**Chevrolet: 2500, Alero, Astro, Avalanche, Aveo, Beretta, Blazer, C1500, Camaro, Caprice, Captiva, Cavalier, Chevelle, Chevy Van, Citation, Colorado, Corsica, El Camino, Epica, Evanda, G, Impala, K30, K1500, Kalos, Lacetti, Lumina, Malibu, Matiz, Nubira, Rezzo, S-10, SSR, Silverado, Suburban, Tahoe, Trailblazer, Trans Sport, Venture**

**Chrysler: 300M, 300C, Crossfire, Daytona, ES, GS, GTS, Grand Voyager, Le Baron, Neon, New Yorker, PT Cruiser, Pacifica, Saratoga, Sebring, Stratus, Valiant, Viper, Vision, Voyager**

**Corvette: C3, C4, C5, C6**

**Dodge: Caliber, Charger, Dakota, Durango, Grand Caravan, Hornet, Magnum, Neon, RAM, Stealth, Viper**

**GMC: Envoy, Safari, Savana, Sierra, Sonoma, Syclone, Typhoon, Vandura, Yukon**

**Hummer: H1, H2, H3**

**Jeep: Cherokee, CJ, Comanche, Commander, Grand Cherokee, Renegade, Wagoneer, Liberty, Wrangler**

**Lincoln: Aviator, Continental, LS, Mark VIII, Navigator, Town Car**

**Oldsmobile: Bravada, Custom Cruiser, Cutlass, Delta 88, Silhouette, Supreme, Toronado**

**Pontiac: 6000, Bonneville, Fiero, Firebird, G6, GTO, Grand-Am, Grand-Prix, Montana, Solstice, Sunbird, Sunfire, Targa, TransAm, Trans Sport, Vibe**

**Acura: MDX, NSX, RL, RSX, TL, TSX**

**Daewoo: Estero, Evanda, Kalos, Komando, Lacetti, Lanos, Leganza, Matiz, Musso, Nexia, Nubira, Tacuma, Tico**

**Daihatsu: Applause, Charade, Charmant, Copen, Cuore, Feroza/ Sportrak, Freeclimber, Gran Move, Hijet, Move, Rocky / Fourtrak, Sirion, Terios, YRV**

**Honda: Accord, Aerodeck, City, Civic, Concerto, CR-V, CRX, Element, FR-V, HR-V, Integra, Jazz, Legend, NSX, Odyssey, Prelude, S2000**

**Hyundai: Accent, Atos, Atos Prime, Coupe, Elantra, Galloper, Getz, Matrix, Pony, Excel, S-Coupe, Santa Fe, Santamo, Sonata, Terracan, Trajet, Tucson, XG 30, XG 350, i20, i30, i40, Kona,**

**Infiniti: FX, G35, Q45, QX56**

**Isuzu: Campo, Gemini, Midi, Pick up, Troper**

**Kia: Besta, Carens, Carnival, Ceed, Cerato, Clarus, Opirus, Picanto, Shuma, Sorento, Sportage, Venga**

**Lexus: GS300, GS430, GS450, GS470, IS200, IS220, IS250, IS300, LS400, LS430, LS460, LX470, RX300, RX330, RX400, SC400, SC430**

**Mazda: 2, 3, 5, 6, 121, 323, 323F626, 929, MPV, MX-3, MX-5, MX-6, Millenia, RX-6, RX-7, RX-8, Xedos**

---

**Mitsubishi: 3000GT, Carisma, Colt,Eclipse, Galant,Galopper, L200, L300, L400, Lancer,  
Pajero, Pajero Pini, Space Runner,Space Star, Space Wagon, Starion**

**Nissan: 200SX, 240SX, 280SX, 300SX, 350Z, Almera, AlmeraTino, Laurel, Maxima, Micra,  
Murano, Navara, Note, Pathfinder, Patrol, Primera, Qashqai, Terrano, Urvan, Vanette, X-Trial, Juke**

**SsangYong: Family, Korando, Kyron, Musso,Rexton, Rodius**

**Subaru: Forester, Impreza, Justy, Legacy,Libero, OUTBACK, SVX**

**Suzuki: Alto, Baleno, Cappuccino, Carry,Grand Vitara,Ignis, Jimny, LJ, Liana, SJ,  
SX4, Super-Carry, Swift, Vitara, Wagon R+,X-90**

**Toyota: 4-Runner, Avalon, Avensis, Aygo,Camry, Carina,Celica, Corolla, Cressida,  
Crown, Dyna, FJ, Hiace, Hilux, Land Cruiser,Lite-Ace, MR 2, Paseo, Picnic, Previa,  
Prius, RAV 4, Sequoia, Sienna,Starlet, Supra, Tacoma, Tercel, Tundra, Yaris**