

Link do produktu: <https://www.androla.pl/kamera-sportowa-4k-kruger-matz-vision-p500-p-29042.html>



Kamera sportowa 4K Kruger Matz Vision P500

Cena	900,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	29973
Kod producenta	KM0295
Kod EAN	5901890035453

Opis produktu

CPU: HiSilicon
Pamięć RAM: 1 GB DDR3
Czas nagrywania (4K): do 75 min
Maks. pobór mocy: 2,5 W (4K/30 fps)
Format wideo: MP4
Kodeki wideo: H.264, H.265
Format zdjęć: JPEG
Żyroskop
Wbudowany mikrofon
Wbudowany głośnik
Zasięg pilota: do 15 m

Kamera

Przetwornik: Sony IMX377
Rozmiar przetwornika: 1/2.3" CMOS
Rozdzielczość: 12.40 MP
Ogniskowa: f=2,7 mm
Przystona: f/2.0
Kąt: 170°

Rozdzielczość

- Wideo:
- 4K/30 fps (3840x2160 px)
 - 2.7K/30 fps (2704x1520 px)
 - 1440P/60 fps (1920x1440 px)
 - 1440P/30 fps (1920x1440 px)
 - 1080P/120 fps (1920x1080 px)
 - 1080P/60 fps (1920x1080 px)
 - 1080P/30 fps (1920x1080 px)
 - 720P/240 fps (1280x720 px)
 - 720P/120 fps (1280x720 px)
 - 720P/60 fps (1280x720 px)
 - 720P/30 fps (1280x720 px)

- Zdjęcia:
- 16 Mpx (4608x3456 px)
 - 14 Mpx (4320x3240 px)
 - 12 Mpx (4000x3000 px)
 - 8 Mpx (3840x2160 px)

-
- 5 Mpx (2560x1920 px)
 - 3 Mpx (2048x1536 px)

Wyświetlacz

Przekątna: 2,35"
Rozdzielczość: 480x320 px
Panel dotykowy: tak
Matryca: TFT

Łączność

Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n
Bluetooth: 4.0

Wejścia/wyjścia

Port mini USB
Slot na kartę microSD (maks. 128 GB)

Funkcje

Wideo
Zdjęcie
Time lapse
Slow motion
Zdjęcie podczas wideo
Seria
Sterowanie głosem
EIS
Stabilizacja żyroskopem
Sterowanie za pomocą dedykowanej aplikacji
Kompatybilność: Android 4.1 (albo nowsze) oraz iOS7 (albo nowsze)

Zasilanie

Akumulator: Li-Ion 1250 mAh; 3,8 V
Napięcie ładowania: 5 V, 1 A

Parametry fizyczne

Wodoszczelność: do 30 m (w obudowie wodoszczelnej) / do 10 m (w obudowie wodoszczelnej z panelem dotykowym)
Wymiary: 66x42x32 mm
Waga: 50 g (bez baterii), 80 g (z baterią)

W zestawie

Kamera
Wodoszczelna obudowa (oraz wymienny panel z funkcją dotykową)
Pilot zdalnego sterowania
Przewód USB

Akcesoria: 2x wsuwka do mocowania, 2x krótkie złącze, uchwyt rowerowy, 2x naklejka montażowa 3M, długie złącze, głowica, szybkozłącza zatrzaskowa, ściereczka, osłona na obiektyw, klucz/śrubokręt, etui

WAŻNE: do nagrań 4K H.265 zalecamy użyć kartę UHS-II