

Link do produktu: <https://www.androla.pl/oczyszczacz-powietrza-55w-330m3-h-nawilzacz-lund-p-33318.html>



Oczyszczacz powietrza 55W 330m3/H nawilżacz Lund

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	34579
Kod producenta	66934
Kod EAN	5906083064975
Producent	Lund

Opis produktu

Oczyszczacz powietrza 55W 330m3/H nawilżacz Lund

Opis produktu

Oczyszczacz powietrza LUND o mocy 55W i wydajności 330 m3/h przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni do 70m2.

Wysoką jakość oczyszczania zapewnią 5 składowych - filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węglowy, filtr fotokatalityczny oraz jonizator.

Cyfrowy panel sterowania umożliwi odczyt informacji, ustawienie różnych trybów i jedną z 4 prędkości pracy.

Do najważniejszych funkcji urządzenia można zaliczyć tryb AUTO, tryb SLEEP, czasomierz, funkcję przypominania o wymianie filtra oraz odczyt temperatury i wilgotności w pomieszczeniu. Dodatkowym atutem, który wyróżnia oczyszczacz na rynku, jest wbudowany nawilżacz powietrza o pojemności 1 litra.

INFORMACJE O PRODUKCIE:

- Moc: 55W, 220-240V, 50-60Hz
- 5 etapów oczyszczania: filtr wstępny, filtr HEPA, filtr węglowy, filtr fotokatalityczny, jonizator
- Wbudowany nawilżacz (funkcja nawilżania) - poprawia jakość powietrza, zapobiega przesuszaniu błon śluzowych i skóry
- Pojemność zbiornika na wodę: 1l
- Maksymalna wydajność oczyszczania powietrza cząstek stałych PM2.5 CADR: 330 m3/h umożliwi pracę w dużych pomieszczeniach oraz przyspieszy proces oczyszczania
- Wydajność oczyszczania związku formaldehyd (CADR): 68m3/h
- Liczba anionów: 8 milionów/cm3
- Filtr HEPA: H12
- Powierzchnia pracy: 50m2 - 70m2, dzięki czemu świetnie sprawdzi się zarówno w małym pokoju, dużym salonie czy biurze
- Panel sterowania LED - umożliwi odczyt informacji oraz intuicyjne sterowanie.
- Czujnik pyłu PM 2.5, czujnik zapachu umożliwi odczyt jakości powietrza i dostosowanie prędkości oczyszczania w trybie automatycznym
- Maksymalny poziom hałasu na najwyższej prędkości: <61Db
- Niezastąpiony dla niemowląt, dzieci, osób starszych, osób cierpiących z powodu alergii i chorób układu oddechowego, dla właścicieli zwierząt

FUNKCJE:

4 prędkości oczyszczania umożliwią ręczne sterowanie oczyszczaczem i dostosowanie nadmuchu do potrzeb

użytkownika

Tryb uśpienia (SLEEP) - wyświetlacz LCD z automatycznym ściemnianiem i zmniejszeniem prędkości gwarantuje wysoki komfort spania

Tryb automatyczny - dostosowuje prędkość pracy urządzenia do aktualnej jakości powietrza wykrytej przez czujnik

Czasomierz: 8 godzin umożliwia zaprogramowane urządzenia według potrzeb, np. na czas nieobecności w domu. Ustawienie czasu po upływie którego oczyszczacz wyłączy się automatycznie

Czujnik temperatury informuje o temperaturze w pomieszczeniu

Czujnik wilgotności informuje o poziomie wilgotności w pomieszczeniu, dzięki czemu wiemy kiedy należy uruchomić wbudowany nawilżacz

Funkcja przypomnienia o konieczności wymiany filtra. W zależności od intensywności pracy, filtr powinno wymieniać się co 6-12 miesięcy. Polecane jest cykliczne odkurzenie części zewnętrznej, wstępnej filtra, co wydłuży czas eksploatacji

Blokada bezpieczeństwa przed użyciem przez dzieci

5 ETAPÓW OCZYSZCZANIA:

-bawełniany filtr wstępny, aluminiowa siatka - zatrzymuje większe cząsteczki pyłu zawieszonego w powietrzu, grube cząstki kurzu i alergenów w celu zapobiegania chorobom układu oddechowego.

-filtr HEPA - likwiduje smog, a wraz z nim cząsteczki PM2,5. Wychwytuje też komórki pierwotniaków, grzybów, bakterii, roztoczy, pyłków etc.

-filtr węglowy - pochłania zapach, siarkowodor, rozkłada formaldehyd, benzen, amoniak, dym oraz wiele innych szkodliwych gazów

-filtr fotokatalityczny - dzięki powierzchni nasyczonej dwutlenkiem tytanu (TiO₂) rozkłada zawarte w powietrzu lotne związki organiczne i drobnoustroje do substancji nieszkodliwych.

-filtr anionowy (jonizator) - generuje jony ujemne (aniony), które przyciągają do swojej powierzchni dodatnie cząsteczki emitowane m.in. przez urządzenia elektryczne. Skutkuje to wytrącaniem się zawieszonych w powietrzu zanieczyszczeń i polepszeniem jego struktury

DANE TECHNICZNE:

Moc: 55W, 220-240V, 50-60Hz

Przewód: 2m

Pojemność zbiornika na wodę: 1l

Silnik elektryczny: miedziany - zapewnia wysoką jakość pracy urządzenia

Rozmiar produktu 38,5 x 23 x 61,5cm

Rozmiar filtrów: 33 x 41 x 3cm

W OPAKOWANIU:

Urządzenie

Zestaw filtrów

Oczyszczacz nie jest sterowany pilotem (w jednej z partii papierowych instrukcji znajduje się błędnie podana informacja na ten temat)

SKUTECZNA WALKA Z ZANIECZYSZCZENIAMI:

roztocza, drobnoustroje, wirusy, bakterie

alergenów, pyłki drzew, kwiatów, krzewów

cząsteczki kurzu

dym papierosowy i smog

zanieczyszczenia mechaniczne i gazowe

brzydkie zapachy

SŁOWNICZEK:

PM 2.5 - Występują w smogu jako tzw. pył zawieszony. Są niebezpieczne dla zdrowia człowieka, trafiają bezpośrednio do płuc, a stamtąd do krwiobiegu, zwiększając ryzyko astmy i zawału serca

FORMALDEHYD (Aldehyd mrówkowy) - organiczny związek chemiczny, bezbarwny gaz o gryzącym zapachu powstający m.in. podczas niepełnego spalania substancji zawierających węgiel np. w trakcie wędzenia pokarmów bogatych w białka. Ma negatywny wpływ na zdrowie

CADR (Clean Air Delivery Rate) - wskazuje rzeczywistą objętość powietrza, które zostało przefiltrowane przez oczyszczacz w ciągu godziny. Oznacza to, że im wyższy jest ten wskaźnik, tym wyższa jakość oczyszczacza i tym szybciej z powietrza usuwane są zanieczyszczenia takie jak kurz, pyłki oraz dym.

HEPA - wysokoskuteczny filtr cząsteczkowy powietrza zgodny z normą PN-EN 1822- 1:2009 (High Efficiency)

Particulate Air)

Parametry:

Częstotliwość [Hz]: 50-60Hz

Napięcie [V]: 220-240V

Moc [W]: 55W

Ilość poziomów obrotów / prędkości: 4