

Link do produktu: <https://www.androla.pl/router-rt-ax88u-ax6000-1xwan-8xlan-1gb-2xusb-p-40933.html>



Router RT-AX88U AX6000 1xWAN 8xLAN-1Gb 2xUSB

Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	42490
Kod producenta	RT-AX88U
Producent	Brak

Opis produktu

Router RT-AX88U AX6000 1xWAN 8xLAN-1Gb 2xUSB

Dwuzakresowy router Wi-Fi ASUS RT-AX88U

ASUS RT-AX88U to dwuzakresowy router klasy gigabitowej. Router obsługuje technologie OFDMA, z pakietem zabezpieczeń sieciowych AiProtection Pro napędzanym przez Micro Trend.

Wbudowany akcelerator rozgrywki wtfast oraz funkcja Adaptive QoS czyni z ASUS RT-AX88U niezwykle wydajne urządzenie przygotowane na rosnącą liczbę połączonych z siecią urządzeń osobistych

Nowa era domowej łączności Wi-Fi

Stale rosnąca liczba połączonych z siecią urządzeń osobistych oraz sprzętu typu IoT doprowadziła do ogólnego zwiększenia obciążenia sieci. Na skutek tego, aktualny standard Wi-Fi osiągnął granice swoich możliwości.

Najnowszy standard 802.11ax oferuje technologie gotowe na przyszłość, lepszą wydajność sieciową, wyższe prędkości połączeń Wi-Fi, większy zasięg sygnału, a także dłuższy czas pracy baterii urządzeń połączonych z siecią, zapewniając użytkownikom znacznie lepsze wrażenia podczas korzystania z sieci.

Ultraszybkie prędkości połączeń Wi-Fi

RT-AX88U to dwuzakresowy router Wi-Fi 4x4, który obsługuje pasmo 160 MHz i modulację 1024-QAM, dzięki czemu oferuje o wiele wyższe prędkości połączeń bezprzewodowych.

Zapewniając łączną prędkość sieciową na poziomie sięgającym 6000 Mb/s, w tym 1148 Mb/s na paśmie 2,4 GHz oraz 4804 Mb/s na paśmie 5 GHz, router RT-AX88U jest o 2,3 razy szybszy od dwuzakresowych routerów typu 4x4 pracujących w trybie 802.11ac.

Obsługa technologii OFDMA

Obsługa technologii OFDMA w standardzie Wi-Fi 802.11ax umożliwia dzielenie każdego kanału na mniejsze podkanały, co z kolei pozwala na łączenie ze sobą sygnałów z różnych urządzeń i ich jednoczesną transmisję. Takie rozwiązanie zapewnia redukcję latencji w celu uzyskania bardziej płynnych wrażeń podczas korzystania z sieci Wi-Fi, przy lepszej ogólnej responsywności.

Bezpieczeństwo klasy komercyjnej

Router RT-AX88U oferuje darmowy na całe życie pakiet AiProtection Pro, napędzany przez Trend Micro™, który zawiera regularnie aktualizowane sygnatury bezpieczeństwa dla ochrony Twoich urządzeń i osobistych danych przed zagrożeniami z Internetu.

Ten silny pakiet bezpieczeństwa zapewnia zaawansowane funkcje kontroli rodzicielskiej w celu blokowania określonych witryn internetowych i typów aplikacji mobilnych.

Lepsza współpraca z systemem sieci Mesh

W większości przypadków Twój router RT-AX88U zapewnia Ci płynne i stabilne połączenie Wi-Fi w każdej części domu. Zasięg sygnału bezprzewodowego może jednak zostać ograniczony przez wiele różnych czynników - takich jak np. rozplanowanie pokoi, zastosowane materiały budowlane, a nawet umeblowanie. ASUS AiMesh to innowacyjna, nowa funkcja routera, która rozwiązuje tego typu problemy.

Łączy ona ze sobą kilka routerów ASUS w celu stworzenia sieci Wi-Fi obejmującej całą powierzchnię domu. Technologia AiMesh jest bardzo wydajna, elastyczna i umożliwia Ci zastosowanie różnych modeli routerów ASUS, dzięki czemu chroni Twoje koszty inwestycji! AiMesh zapewnia Ci oszczędność czasu poprzez scentralizowane sterowanie siecią, a także bardzo płynny roaming. AiMesh to niezawodne połączenie Wi-Fi - dla wszystkich Twoich urządzeń i przez cały czas!

Specyfikacja
Tryb pracy
Access Point
Bridge
Router
Rodzaj urządzenia
Router bezprzewodowy
Rodzaje wejść/wyjść
RJ-45 10/100/1000 (LAN) - 8 szt.
RJ-45 10/100/1000 (WAN) - 1 szt.
USB 3.1 Gen. 1 (USB 3.0) - 2 szt.
Złącze zasilania - 1 szt.
Obsługiwane standardy
Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax)
Częstotliwość pracy
2.4 / 5 GHz (DualBand)
Antena
Zewnętrzna - 4 szt.
Maksymalna prędkość transmisji bezprzewodowej
6000 Mb/s (Wi-Fi)
Zabezpieczenia transmisji bezprzewodowej
WPA Enterprise
WPA2 Enterprise
WPA-PSK
WPA2-PSK
WPA3-Personal
Zarządzanie i konfiguracja
Strona WWW
Dodatkowe funkcje
Obsługa IPv6
Obsługa VPN Pass-Through
Serwer VPN
Serwer dysku sieciowego
Serwer wydruku
Funkcja modemu USB
QoS
DDNS
Klonowanie adresów MAC
DHCP
NAT
Kontrola diod
Dodatkowe informacje
Obsługa WPS
Przycisk Reset
Przycisk On/Off
Obsługa zewnętrznych modemów 3G
Obsługa zewnętrznych modemów 4G/LTE
Podwójna ochrona firewall (SPI i NAT)
Ochrona przed atakami DoS
Kolor
Czarny
Wysokość
61 mm
Szerokość
300 mm
Głębokość
188 mm
Waga

1 kg
Dołączone akcesoria
Zasilacz
Instrukcja szybkiej instalacji
Gwarancja
36 miesięcy (gwarancja producenta)
Kod producenta
RT-AX88U OFDMA MU-MIMO DualBand AX
Kod x-kom
463749