

Link do produktu: <https://www.androla.pl/zarowka-ksenonowa-d3s-4300k-3200lm-osram-classic-p-46745.html>



Żarówka ksenonowa D3S 4300K 3200LM Osram Classic

Cena	200,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	48227
Kod EAN	4052899397989
Producent	Brak

Opis produktu

Żarówka ksenonowa D3S Osram Classic

Lampy XENARC classic to bardzo szeroka gama produktów. Z powodzeniem są używane w milionach nowych samochodów renomowanych producentów, zarówno przy pierwszym montażu, jak i jako oryginalne części zamienne. Przy temperaturze barwowej do 4500K, ich światło jest bardziej podobne do naturalnego światła dziennego w porównaniu z tradycyjnym światłem halogenowym o temperaturze 3200K. Dzięki imponującej intensywności światła lampy te zapewniają lepszą widoczność na drodze. Są to oryginalne części zamienne do pojazdu.

Jeśli potrzebujesz żarówki samochodowej najwyższej jakości, to OSRAM D3S CLASSIC będzie idealnym wyborem. Ta żarówka zapewni doskonałą widoczność na drodze oraz długą żywotność, dzięki czemu będziesz miał pewność, że Twój samochód jest wyposażony w najlepsze oświetlenie. Żarówka ta jest również łatwa w montażu, co oznacza, że wymiana starej żarówki na nową nie będzie sprawiać Ci żadnych problemów.

Żarówka OSRAM D3S CLASSIC posiada kod kreskowy 4052899397989 oraz symbol 66340CLC. Jest to żarówka typu xenonowa, która zapewnia doskonałe oświetlenie drogi nawet w trudnych warunkach pogodowych. Jest to również żarówka o niskim zużyciu energii, co oznacza, że korzystanie z niej nie wpłynie negatywnie na zużycie paliwa.

Jeśli chodzi o specyfikację techniczną, to żarówka OSRAM D3S CLASSIC jest zgodna z normami dotyczącymi jakości i bezpieczeństwa. Poniżej znajduje się tabela charakterystyki:

ModelOSRAM D3S CLASSIC

Kod kreskowy

4052899397989

Symbol

66340CLC

Typ

Xenonowa

Moc

35 W

Napięcie zasilania

42 V

Średni czas pracy

2500 h

Kolor światła

Biały

Normy i certyfikaty

ECE R99, ECE R37, IEC 61985, ISO 9001

Moc wejściowa

35 W

Napięcie nominalne

42,0 V

Moc znamionowa

35,00 W

Napięcie probiercze (pomiarowe)

13,5 V

Moc wejściowa, tolerancja

±3 %

Dane fotometryczneStrumień świetlny

3200lm

Strumień świetlny, tolerancja

±15 %

Temperatura barwowa

4300K

Wymiary i wagaŚrednica

9 mm

Masa produktu

60,20 g

Długość

83,2 mm

TrwałośćTrwałość B3

1000h

Trwałość Tc

1500h

Gwarancja

BRAK

Dodatkowe dane produktuTrzonek (standardowe rozwiązanie)

PK32d-5

MożliwościTechnologia

HID

Dane techniczne

Rodzaj lampy: D3s (gazowa lampa wyładowcza)

Napięcie [v]: 42

Moc znamionowa [w]: 35

Rodzaj gniazda: Pk32d-5